

Сотни клиентов покупают террасную доску в СТРОЙТОРГ



Премиальное качество.
Проверено временем.




СТРОЙТОРГ




ПРЕМИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ


ДЛЯ ДОМА И УЧАСТКА



Тик



Эбен




Черное дерево




Венге



Дуб



Ясень



Графит




Террасная
доска



Фасадная
доска



Садовый
паркет



СТРОЙТОРГ





СТРОЙТОРГ

Каталог продукции

ОГЛАВЛЕНИЕ



ТЕРРАСНЫЕ ДОСКИ	3
Серия Vintage	4
Серия Vintage Solid	5
Серия Bark	6
Серия Flax	7
Серия Locust	8
Серия Robust	9
Серия Robust Solid	10
Серия Urban	11
Серия Zebrano	12
Серия Reverse	13



САДОВЫЙ ПАРКЕТ	14
Садовый паркет Modern	15
Садовый паркет Grass	16



ФАСАДНАЯ ОБЛИЦОВКА	17
Серия Vintage	18
Серия Bark	19
Серия Fusion	20
Серия Urban	21
Серия Timber	22




СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ST WALL	23
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ST WALL DUAL	24
АКСЕССУАРЫ	25

Ступени Stair	26
Угловой профиль CM Decking	27
Панель универсальная	28
Угловой профиль ST Wall / ST Wall Dual	29



**10
лет**
гарантии

■ Цветовые решения



Черное дерево



Дуб




Венге



Эбен

Серия Vintage

Террасные доски серии Vintage позволят создать стильную и элегантную террасу, беседку или патио, а углубленная текстура древесины добавит ей неповторимую атмосферу уюта и единения с природой. Серия Vintage сочетает в себе эстетику, стойкость и долговечность. Подходит для обустройства террас, балконов, беседок, веранд, зон вокруг бассейнов, эксплуатируемых кровель.



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Длина	3000 / 4000 мм
Ширина	140 мм
Высота	25 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	9,4 кг
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке:	18,6 МПа
Относительная деформация при изгибе:	0,96%
Модуль упругости при изгибе	2846 МПа
Водопоглощение	0,73%
Набухание	0,1%
Твердость методом вдавливания шарика	39 Н/мм ²



10 лет
гарантии

Серия Vintage Solid

Vintage Solid - полнотелая версия террасной доски серии Vintage. Сохраняет все преимущества классической серии, но выдерживает повышенную весовую нагрузку. Подходит для оформления парковочной зоны или любой другой поверхности, подверженной значительным нагрузкам



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина	3000 / 4000 мм
Ширина	140 мм
Высота	20 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	14 кг
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке:	16,5 МПа
Относительная деформация при изгибе:	0,86%
Модуль упругости при изгибе	4107 МПа
Водопоглощение	0,39%
Набухание	0,04%
Твердость методом вдавливания шарика	38 Н/мм ²

■ Цветовые решения



Дуб



Венге


■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки (наполнители и стабилизаторы) 10%




Серия Vintage Bark


Обладает уникальной текстурой, отдаленно напоминающей кору березы. Имитация древесной коры позволяет подчеркнуть натуральную составляющую нашей композитной доски и максимально приблизить его обладателя к дикой природе.



■ Цветовые решения



Мербау



Ясень



Тик

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	140 мм
Высота	25 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	7,9 кг
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке:	24,8 МПа
Относительная деформация при изгибе:	0,96%
Модуль упругости при изгибе	3549 МПа
Водопоглощение	1,11%
Набухание	0,02%
Твердость методом вдавливания шарика	44 Н/мм ²



5 лет
гарантии

■ Цветовые решения



Тик




Мербау

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки
(наполнители и стабилизаторы) 10%

Серия Flax

Двухсторонняя террасная доска Flax - одна сторона с текстурой дерева 3D, вторая сторона - велвет, обладает особой изящной текстурой, которая отдаленно напоминает кору березы. Подобная имитация подчеркивает натуральную составляющую доски и сближает ее обладателя с настоящей природой.



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Длина	3000 мм
Ширина	138 мм
Высота	20 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	6,12 кг



Серия Locust

Новая серия террасной доски Locust с эффектом жженого дерева — технологией, дарящей невероятную текстуру и феноменальную стойкость.

Применяется для обустройства: террасы, открытые веранды, балконы, беседки, входные группы и лестницы, дорожки на участке, эксплуатируемая кровля, зоны вокруг бассейнов, заборы, зашивка цоколя и карнизного свеса, в качестве подшивы карниза крыши.



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	138 мм
Высота	20 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	6,12 кг

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки
(наполнители и стабилизаторы) 10%

■ Цветовые решения



г. Симферополь
Проспект Победы 269а



sales@st-ru.com



+7978 022 44 11






www.st-ru.com



СТРОЙТОРГ




■ Цветовые решения



Серия Robust

Серия Robust выделяется на фоне прочих серий своей уникальной текстурой древесины и обновленным, утонченным узором. Визуальный и тактильный эффект натуральной древесины достигается за счет новой технологии производства. Натуральные оттенки экзотических пород древесины в сочетании с улучшенной текстурой подойдут как для обустройства классических террас, так и для организации пространства вокруг бассейнов или эксплуатируемых кровель. В рецептуре используется сочетание нескольких цветов, что добавляет натуральности и делает рисунок каждой доски индивидуальным.



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	140 мм
Высота	25 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	7,9 кг
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке:	30,3 МПа
Относительная деформация при изгибе:	1,3%
Модуль упругости при изгибе	3498 МПа
Водопоглощение	0,94%
Набухание	0,01%
Твердость методом вдавливания шарика	60 Н/мм ²

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
 Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
 Функциональные добавки
 (наполнители и стабилизаторы) 10%


10
лет
гарантии

Серия Robust Solid

Знаменитая серия террасной доски Robust теперь доступна и в полнотелом варианте исполнения. Полнотелая версия террасной доски с улучшенной текстурой древесины позволит вам создать элегантный настил даже в самом высокопроходимом месте.

Robust Solid позволит вам создать элегантную террасу, беседку или патио, а более глубокая текстура древесины добавит ей неповторимую атмосферу комфорта, уюта и единения с природой. Лицевая поверхность террасной доски дополнительно зашлифована, что придает ей эффект «Антислип» (доска не становится скользкой при намокании).

В рецептуре используется сочетание нескольких цветов, что добавляет натуральности и делает рисунок каждой доски индивидуальным.



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	140 мм
Высота	20 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	10,77 кг

г. Симферополь
Проспект Победы 269а

sales@st-ru.com




+7978 022 44 11



www.st-ru.com



■ Цветовые решения



■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки
(наполнители и стабилизаторы) 10%



■ Цветовые решения



Смок Грэй



Сонома




Орегон

Серия Urban

Террасная доска Urban представляет собой прорыв в мире строительных материалов, обеспечивая эстетичное оформление и долговечность конструкции за счет использования передовых технологий и инновационных материалов. Эта террасная доска обладает рядом преимуществ, среди которых высокая устойчивость к воздействию влаги, солнечных лучей и механических повреждений.

Отлично противостоит ультрафиолету!

При производстве используются самые современные красители. Террасная доска Urban устанавливает новый стандарт в индустрии строительных материалов, обеспечивая идеальное сочетание красоты, функциональности и долговечности.



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	148 мм
Высота	25 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	8,25 кг

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
 Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
 Функциональные добавки
 (наполнители и стабилизаторы) 10%



СТРОЙТОРГ




Серия Zebrano

Террасная доска нового поколения, изготовленная по технологии ко-экструзии.

Благодаря новейшей технологии изготовления, сочетающей в себе переработанные полимеры и обработанные особым образом древесные волокна, CM Decking Zebrano обладает повышенной устойчивостью к механическим повреждениям плесени и гнили. Повышенная износостойкость позволяет без страха и сомнений использовать CM Decking Zebrano даже в самых высокопроходимых местах. Благодаря особой технологии изготовления поверхность гораздо легче в обслуживании - ей практически не страшны такие трудновыводимые загрязнения как жир или вино.

В подтверждение всех перечисленных преимуществ на серию CM Decking Zebrano




действует расширенная гарантия 25 лет. Ожидаемый срок службы - до 50 лет.




■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	138 мм
Высота	23 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	8,4 кг
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке:	25 МПа
Относительная деформация при изгибе:	0,91%
Модуль упругости при изгибе	3600 МПа
Водопоглощение	0,53%
Набухание	0,01%
Твердость методом вдавливания шарика	46 Н/мм²

■ Цветовые решения




**25**
лет

гарантии

■ Цветовые решения**Антик/
Лайт Грэй****Тик/
Рэдвуд****Волнат/
Чаркол**

Серия Reverse

Reverse - террасная доска с разным цветом на каждой стороне доски. Изготовлена методом ко-экструзии. Каждая сторона доски имеет разный цвет, что позволяет вам играть с различными вариантами и комбинациями для достижения желаемого эффекта. Такой дизайн подчеркнет стиль вашей террасы и добавит в ней интересные акценты, сочетая в себе натуральные древесные оттенки. Вы можете выбрать один из цветов или смешать обе стороны для создания еще более яркого и индивидуального стиля. Террасная доска Reverse позволит воплотить в жизнь ваши идеи и придать террасе неповторимый вид, отражающий вашу уникальную эстетику и вкус.

**■ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина	3000 мм
Ширина	138 мм
Высота	23 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	8,75 кг

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
 Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
 Функциональные добавки
 (наполнители и стабилизаторы) 10%



Садовый паркет



г. Симферополь
Проспект Победы 269а
sales@st-ru.com
+7978 022 44 11
www.st-ru.com





■ Цветовые решения



Патина Тик



Патина Браун



Патина Грей

Садовый паркет Modern

Садовый паркет CM Garden Modern- это прекрасное решение для создания элегантного и долговечного покрытия на открытой террасе или в саду. Отлично монтируется самостоятельно, тем самым позволяя экономить средства.

Благодаря максимальной схожести с натуральной древесиной он добавит природного очарования и тепла на ваш участок. Три ходовых цвета позволят подобрать подходящий вариант под любой стиль дизайна.

Специальная обработка материала не позволяет садовому паркету впитывать влагу, он не рассыхается и отлично держит форму даже при изменениях температуры и влажности.

Это позволяет ему сохранять свой привлекательный внешний вид на протяжении долгого времени, не требуя особого ухода. Отлично сочетается с садовым паркетом CM Garden Grass.

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	300 мм
Ширина	300 мм
Количество в упаковке	11 шт
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес упаковки	11,109 кг

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки
(наполнители и стабилизаторы) 10%





Садовый паркет Grass

Садовый паркет Grass эффектом газона гармонично и натурально смотрится на участке.

Современные синтетические покрытия выглядят максимально реалистично, поэтому их легко можно спутать с настоящей травой. Экономит ваше время и деньги: садовый паркет серии Grass не требует стрижки и полива, в отличие от искусственного газона.

Его можно быстро и самостоятельно демонтировать и постелить снова. Он прост в уходе и долговечен.

Используется для дач, детских и спортивных площадок, летних кафе. Отлично сочетается с садовым паркетом CM Garden Modern.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	300 мм
Ширина	300 мм
Количество в упаковке	11 шт
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес упаковки	4,05 кг

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:



СТРОЙТОРГ



г. Симферополь
Проспект Победы 269а



sales@st-ru.com



+7978 022 44 11



www.st-ru.com

Фасадная облицовка



СТРОЙТОРГ




Контакты: +7 978 022 44 11
г. Симферополь, Проспект Победы 269а
sales@st-ru.com
Сайт: www.st-ru.com





Серия Vintage

Новая 3D-текстура делает Cladding Vintage по-настоящему премиальной доской: элегантный рисунок натурального дерева в сочетании с любимой многими цветовой палитрой, выгодно подчеркнут достоинства любого дома и сделают его более стильным.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Длина	3000 мм
Ширина	174 мм
Высота	21 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	6,2 кг

СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
 Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
 Функциональные добавки
 (наполнители и стабилизаторы) 10%




Цветовые решения



10
лет
гарантии

■ Цветовые решения



Мербау




Ясень



Тик

Серия Bark

Bark — это новая версия доски из ДПК, которая обладает особой текстурой, напоминающей натуральную древесную кору. Подобная имитация подарит фасаду дома более гармоничный вид, а вам — ощущение близости к природе.




■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	156 мм
Высота	21 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	5,2 кг

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки
(наполнители и стабилизаторы) 10%






25
лет
гарантии

Серия Fusion

Серия Fusion — новое поколение фасадных облицовочных материалов, которые изготовлены по технологии ко-экструзии. Благодаря усовершенствованным методам производства фасады сочетают в себе текстуру натурального дерева, экологичность и долговечность.



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	156 мм
Высота	21 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	5,2 кг

■ Цветовые решения



Белый



Серый

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки
(наполнители и стабилизаторы) 10%



г. Симферополь
Проспект Победы 269а
sales@st-ru.com
+7978 022 44 11
www.st-ru.com



■ Цветовые решения




Смок Грей



Сонома

Серия Urban

Уникальные фасадные доски из ДПК, где потрясающая эстетика встречается с феноменальной долговечностью. Идеальная текстура дерева - самый реалистичный вид без недостатков натуральной древесины. Специальные добавки обеспечивают максимальную устойчивость к выцветанию (УФ) и любым погодным условиям. В рецептуре используется сочетание нескольких цветов, что добавляет натуральности и делает рисунок каждой доски индивидуальным. Фасадные доски серии Urban рассчитаны на десятилетия безупречной службы.



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	174 мм
Высота	21 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	6,2 кг

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
 Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
 Функциональные добавки
 (наполнители и стабилизаторы) 10%






**25
лет**
гарантии

Серия Timber

Фасадная доска из ДПК коллекции Timber в эксклюзивном цвете SPICY BROWN - это элегантный и современный вид дома. Глубокий, насыщенный оттенок коричневого придает фасаду дома изысканность и благородство. Отлично сочетается с различными архитектурными стилями и ландшафтным дизайном.



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	156 мм
Высота	21 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	5,16 кг

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки
(наполнители и стабилизаторы) 10%

■ Цветовые решения



**Спайси
браун**



г. Симферополь
Проспект Победы 269а

sales@st-ru.com

+7978 022 44 11

www.st-ru.com


СТРОЙТОРГ



Стеновые панели CM Wall

CM Wall — это панели из ДПК изготовленные методом ко-экструзии. Данные панели можно использовать как на фасадах, так и в интерьерах. CM Wall можно монтировать на стенах и потолке, а так же использовать при изготовлении барных стоек и перегородок в лаунж-зонах.

Мербау

Белый

Сосна

Тик


Черное
Дерево

Эбен

Стоун
Грэй

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки
(наполнители и стабилизаторы) 10%



■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	174 мм
Высота	21 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	6,2 кг



г. Симферополь
Проспект Победы 269а



sales@st-ru.com



+7978 022 44 11



www.st-ru.com






25 лет
гарантии

Стеновые панели CM Wall Dual

Стеновые панели CM Wall Dual - обладают не только элегантным внешним видом, но и высокой долговечностью. Универсальная и современная панель, может применяться как для отделки фасадов, облицовки террас, веранд и беседок, так и для интерьерных дизайнерских решений внутри помещения.

Использование двух цветов в этих панелях открывает безграничные возможности для игры с глубиной и объемом вашего фасада. Это отличный способ придать вашему проекту особый стиль и привлекательность, делая его по-настоящему запоминающимся и оригинальным.




■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000/4000 мм
Ширина	219 мм
Высота	26 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	8,55 кг




СТРОЙТОРГ


■ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:



Макадамия



Кэмэл



Тик

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки
(наполнители и стабилизаторы) 10%



г. Симферополь
Проспект Победы 269а



sales@st-ru.com



+7978 022 44 11



www.st-ru.com



Аксессуары



г. Симферополь
Проспект Победы 269а
sales@st-ru.com
+7978 022 44 11
www.st-ru.com


СТРОЙТОРГ



СТРОЙТОРГ



СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки
(наполнители и стабилизаторы) 10%

г. Симферополь
Проспект Победы 269а

sales@st-ru.com


+7978 022 44 11

www.st-ru.com



Ступени CM Stair

Визитной карточкой любой террасы и дома в целом служит крыльцо. Ступени Stair помогут выдержать единый архитектурный стиль, обеспечив при этом практичность, надежность и безупречный эстетический вид. При помощи ступеней из ДПК можно создать не только красивое и безопасное крыльцо, но и многоуровневую террасу. CM Stair хорошо переносят механические нагрузки и атмосферные воздействия, приятны на ощупь, и не скользят даже в дождливую погоду.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	305 мм
Высота	35 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	24,3 кг
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке:	24,8 МПа
Относительная деформация при изгибе:	0,96%
Модуль упругости при изгибе	3549 МПа
Водопоглощение	1,11%
Набухание	0,02%
Твердость методом вдавливания шарика	44 Н/мм ²



Угловой профиль CM Deckiing

Визитной карточкой любой террасы и дома в целом служит крыльцо. Ступени Stair помогут выдержать единый архитектурный стиль, обеспечив при этом практичность, надежность и безупречный эстетический вид. При помощи ступеней из ДПК можно создать не только красивое и безопасное крыльцо, но и многоуровневую террасу. CM Stair хорошо переносят механические нагрузки и атмосферные воздействия, приятны на ощупь, и не скользят даже в дождливую погоду.

Коричневый

Графит

Бежевый

Мербау

Дуб

Рябина

Венге

Ясень

Черное
дерево

Эбонит

Тик


Смок
Грей

Сонома

Орегон

■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки
(наполнители и стабилизаторы) 10%



СТРОЙТОРГ

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	2000 мм
Ширина	50 мм
Высота	38 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	1,7 кг

г. Симферополь
Проспект Победы 269а

sales@st-ru.com

+7978 022 44 11


www.st-ru.com





Панель универсальная

Панель универсальная (подступенок) CM Decking - это важный аксессуар к террасной доске, представляет собой вертикальные элементы ступени. Используется для создания удобной и безопасной лестницы.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000 мм
Ширина	150 мм
Высота	9.5 / 10 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	6,45 / 7 кг



СТРОЙТОРГ

СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
 Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
 Функциональные добавки
 (наполнители и стабилизаторы) 10%



г. Симферополь
 Проспект Победы 269а

sales@st-ru.com

+7978 022 44 11


www.st-ru.com





Угловой профиль CM Wall и CM Wall Dual

Угловой профиль CM Wall и CM Wall Dual идеально подходит для оформления и защиты углов при монтаже стеновых панелей. Изготовленный из высококачественного материала, он обеспечивает долговечность и эстетичный внешний вид. С его помощью вы легко сможете создать стильный и завершенный вид вашего проекта.



■ СОСТАВ ДОСКИ

Древесная мука тополя малой фракции 55-60%
Полимеры высокой плотности (HDPE) 30-35%
Функциональные добавки
(наполнители и стабилизаторы) 10%

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	3000/4000 мм
Ширина	56 мм
Высота	49 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
Вес	3 кг



г. Симферополь
Проспект Победы 269а

sales@st-ru.com

+7978 022 44 11

www.st-ru.com



ПРЕМИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

Качество. Стиль. Надёжность.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Более 10 лет службы



УСТОЙЧИВОСТЬ
К любым погодным
условиям




ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Безопасные
материалы

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ




ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Идеальна для террас, зон отдыха,
бассейнов и придомовых территорий



ФАСАДНАЯ ОБЛИЦОВКА

Эстетика натурального дерева
и защита вашего дома



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Завершающие детали для создания
гармоничного образа



ЗАБОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Надёжная защита и приватность
в современном стиле



СОЗДАЁМ ПРОСТРАНСТВА,
В КОТОРЫХ **ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ**



+7978 022 44 11



www.st-ru.com

